


Baños hombres EEB estado actual
Esc_1:50




Pasos para el mantenimiento:
En los aparatos sanitarios identificados del 1 al 6 se deberá realizar las siguientes actividades:


1. Retirar las piezas sanitarias
2. Realizar un destape de cañerías
3. Cambiar los anillos de cera
4. Colocar y fijar las piezas sanitarias
5. Cambiar los herrajes

Esta actividad será realizada con sumo cuidado para precautelar la integridad de los inodoros, en caso de ruptura Plan International a considerado el reemplazo de 2 inodoros.


DIMENSIONES DIVISIONES PRIVACIDAD PARA URINARIOS




Baños hombres Modificación
Esc_1:50



Sección Típica
Esc_1:20



Baños Inicial
Esc_1:20



Pasos para la Modificación:

1. Derrocar urinario colectivo;
2. Retirar la ceramica de pared y piso;
3. Picar para las nuevas instalaciones;
4. Instalar los puntos de 50mm para desagüe empatar a la red existente;
5. Instalar la tubería de 1/2" de agua, derivando de red existente;
6. Corchar las instalaciones;
7. Colocar ceramica en pared y pisos;
8. Instalar las divisiones de los urinarios;
9. Instalar el nuevo urinario, la dimensión H.válv. para la acometida de agua para los urinarios dependerá de la grifería que se decida a utilizar, verifique la hoja de instalación de la grifería correspondiente;
10. Realizar las pruebas respectivas.

Proyecto Anticipate al Cotopaxi

Centro: UE General Leonidas Plaza

Contenido: Modificación en baños
Mantenimineto de baños
Eliminación de urinario de canal

Escala_Indicadas

Lamina Formato A3

Fecha: Abril 2024

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz